



Catalogo Trattamento dell'Aria - Collezione 2009

# SeccoAsciutto EL & SeccoAsciutto Thermo

SeccoAsciutto Thermo

**Piccolo e potente, deumidifica e asciuga**  
Small and powerful, dehumidifies and dries



## Deumidificare non basta

SeccoAsciutto EL asciuga il tuo bucato con costi contenuti, velocizzando i normali processi di evaporazione e senza che i tessuti subiscano lo stress dell'asciugatura ad aria calda tipica delle asciugabiancheria.

In più SeccoAsciutto Thermo riscalda, rendendo l'ambiente confortevole ed accogliente.

## Not only a dehumidifier

SeccoAsciutto EL dries your washing at low costs, speeding normal evaporation processes without having to stress fabrics with the typical hot air of tumble dryers. What's more, SeccoAsciutto Thermo heats the room making it comfy and cosy.



### Stirare è un risparmio

È possibile conservare e utilizzare successivamente l'acqua raccolta da SeccoAsciutto EL, risparmiando sull'acquisto dell'acqua demineralizzata necessaria per inumidire i panni da stirare.

### You can save while ironing

It is possible to preserve the water collected by SeccoAsciutto EL and to utilize it for ironing saving in this way the money spent in purchasing demineralised water necessary to dampen the washing to iron.



### Efficiente e silenzioso

Grazie all'impiego di un compressore rotativo e di una ventola tangenziale SeccoAsciutto EL è efficiente e silenzioso. Il peso molto contenuto (solo 11 kg) e la forma sottile ed elegante rendono SeccoAsciutto EL un campione di bellezza e trasportabilità.

### Efficient and silent

Thanks to its rotary compressor and tangential fan. The contained weight of 11 Kg makes SeccoAsciutto EL easily transportable.



SeccoAsciutto EL



SeccoAsciutto Thermo

# SeccoAsciutto EL & SeccoAsciutto Thermo

**Naturalmente asciuga**  
Dries naturally





### SeccoAsciutto Thermo: uno che fa per due

Alla funzione primaria di asciugatura del bucato, SeccoAsciutto Thermo abbina quella di riscaldamento (potenza 1.000 W).

La combinazione delle due funzioni permette al bucato di asciugare più velocemente e crea un caldo comfort nell'ambiente.

Dal pratico pannello comandi di SeccoAsciutto Thermo è possibile selezionare le seguenti funzioni:

- Deumidificazione.
- Asciugatura.
- Riscaldamento.
- Deumidificazione + Riscaldamento.
- Asciugatura + Riscaldamento.



### SeccoAsciutto Thermo: one in two

The main function of washing dryer is combined with heating (1000 W). The washing gets dry quickly in a comfortable warm environment. On SeccoAsciutto Thermo the following functions are just a button-press away:

- Dehumidification.
- Drying.
- Heating.
- Dehumidification + Drying.
- Drying + Heating.



|                                 |                                |       | SeccoAsciutto EL | SeccoAsciutto Thermo |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|------------------|----------------------|
|                                 |                                |       | Cod. 00706       | Cod. 00707           |
| Potere di deumidificazione (*)  | Dehumidification capacity (*)  | l/24h | 12               | 14                   |
| Potere di deumidificazione (**) | Dehumidification capacity (**) | l/24h | 7                | 8                    |
| Potenza di riscaldamento        | Heating capacity               | W     | -                | 1.000                |
| Tensione di alimentazione       | Power supply                   | V-Hz  | 230 - 50         | 230 - 50             |
| Potenza assorbita               | Input power                    | W     | 185              | 230                  |
| Velocità di ventilazione        | Fan speeds                     |       | 1                | 2                    |
| Volume deumidificabile          | Dehumidifiable volume          | m³    | 100/130          | 120/150              |
| Temperatura di esercizio        | Operating temperature range    | °C    | 5°C - 35°C       | 5°C - 35°C           |
| Tipo di refrigerante            | Refrigerant used               |       | R134 A           | R134 A               |
| Capacità tanica                 | Tank capacity                  | l     | 3,5              | 3,5                  |
| Grado di protezione             | Protection level               |       | IPX1             | IPX1                 |
| Dimensioni (h x l x p)          | Dimensions                     | mm    | 420 x 490 x 150  | 420 x 490 x 150      |
| Peso                            | Weight                         | Kg    | 11               | 12                   |
| Rumorosità max                  | Maximum noise level            | dB(A) | 38               | 40                   |

(\*) 32°C - 80% Rh - (\*\*) 27°C-65%Rh



### Elettronica funzionale

SeccoAsciutto EL è controllato da una logica elettronica che:

- visualizza la temperatura e l'umidità relativa presenti nell'ambiente.
- Monitora e programma il livello di umidità desiderata.
- Programma la temperatura desiderata (SeccoAsciutto Thermo, nella funzione "solo riscaldamento").
- Avvisa, tramite segnale luminoso e acustico, quando il serbatoio dell'acqua è pieno.
- Sbrina automaticamente la batteria evaporante.
- Permette di selezionare le funzioni deumidificazione o asciugatura.

### Functional electronics

SeccoAsciutto EL is controlled by an electronic logic that:

- visualizes the temperature and the humidity present in the environment.
- Monitors and sets the desired humidity level.
- Sets the temperature (SeccoAsciutto Thermo in only heating function).
- Advises by means of a light and an acoustical device when the water tank is full.
- Automatically defrosts the evaporating coil.
- It lets you select the dehumidification or drying function.



## Con l'ambiente non si scherza Don't mess around with the environment

I deumidificatori e asciugatori Olimpia Splendid per esaltare l'efficienza e l'economicità di gestione, utilizzano solo gas ecologico gas R134 A e R407 C che non influiscono sullo stato della fascia dell'ozono.

Olimpia Splendid dehumidifiers and driers exalt efficiency and cost-efficient management using only environmentally-friendly R134 A and R407 C gas that do not affect the ozone layer.



## Certificazione

I climatizzatori Olimpia Splendid sono stati sottoposti alle più severe prove di sicurezza e qualità e sono garantiti dal marchio C.E. I valori di eccellenza sono certificati dai più qualificati istituti italiani ed esteri.



## Certification

Olimpia Splendid air conditioners have undergone the strictest safety and quality testing and are guaranteed by CE labelling. Their excellence has been certified by the most important Italian and foreign institutions.



 **OLIMPIA  
SPLendid**  
NUOVI SISTEMI USER FRIENDLY



**Olimpia Splendid S.p.A.**  
Via Guido Rossa 1-3  
42044 Gualtieri (RE) Italy

Tel. +39 0522 22601  
Fax +39 0522 828117

**[www.olimpiasplendid.it](http://www.olimpiasplendid.it)**  
**[info@olimpiasplendid.it](mailto:info@olimpiasplendid.it)**



Il servizio di Call Center fornisce informazioni tecniche e commerciali riguardanti i nostri prodotti.

I dati tecnici e le caratteristiche estetiche dei prodotti possono subire cambiamenti. Olimpia Splendid si riserva di modificarli in ogni momento senza preavviso.